

Fruitlijst Tuingoed Foltz 2011

Hereweg 346, 9651 AT Meeden, T (0598) 635 000, E kwekerij@tuingoedfoltz.nl | www.tuingoedfoltz.nl

*De onderstaande vruchtbomen hebben we op het Vruchtbomen- en snoeiweekend van 29 en 30 oktober en in de weken daarna op voorraad. Daarnaast kunt u vrijwel ieder ander ras bij ons bestellen. We leveren de meeste bomen in de volgende stammaten: **hoogstam, halfstam of struikvorm.***

APPEL (Malus domestica)

'Bramley's Seedling' (in het Noorden ook wel bekend als 'Sedeling')

Zeer grote, groene moesappel, die als handappel tot begin april bewaard kan worden. Sterk groeiende, grote, breed uitgroeiende boom. Ook geschikt voor slechte gronden. Plantafstand minstens 12 meter. Pluktijd tweede helft oktober.

'Elstar'

Niet voor niets een populaire handappel; stevig, mooi roodgeel gekleurd, zoetzuur en zeer aromatisch. Kan ook goed verwerkt worden in salades en in andere gerechten; wordt niet snel bruin. Pluktijd oktober tot december. Kan goed bewaard worden.
Zelfbestuivend.

'Goudreinette' (synoniem: **'Schone van Boskoop'**)

Meest succesvolle Nederlandse, grote frizure hand- en moesappel. Kleur en smaak van de appel is afhankelijk van de grondsoort en omstandigheden. De forse boom groeit breed uit en bloeit vroeg. Heeft voedselrijke vochtige grond nodig, zowel geschikt voor klei als zand. Pluktijd eind september/half oktober (zodra appel gekleurd is); gebruikstijd tot half maart.

'Groninger Kroon'

Goede, middelgrote handappel. Stevig aromatisch vruchtvlees met een zachtzure smaak. Bijzonder rijk aan vitamine C. Middelgrote boom met kleine piramidale kruinvorm, waarin veel en fijn hout wordt gevormd. Stelt geen bijzondere eisen aan de standplaats: niet te droge grond, zeer geschikt voor zandgrond. Pluktijd half oktober, gebruikstijd tot maart. Dit Groningse ras is rond 1875 gevonden door de heer Brouwer in Noordbroek en genoemd naar zijn vrouw Jantje Kroon.
Zelfbestuivend.

'Zoete Kroon'

Ook afkomstig uit Noordbroek (zie Groninger Kroon), maar een heel andere appel. Deze kleine, goudgele appel met mooie rood-gestreepte bloesjes smaakt vrij zoet. Wordt traditioneel gebruikt in het typisch Groninger gerecht *Hete Bliksem*. Niet alleen lekker (ook als klein handappeltje), maar ook heel decoratief. Goed te bewaren. Pluktijd 2^o helft september tot half oktober.
Zelfbestuivend.

'Sterappel'

Middelgrote, donkerrode handappel die na rijping bedekt is met witte "sterretjes". Ook het klokhuis vormt na het doorsnijden een rode ster. Matig sappig, zoetzurig vruchtvlees. Boom met breed uitgroeiende piramidale kruin, geschikt voor voedzame zandgrond en lichte klei (goed ontwaterde grond). De vruchten hangen vooral aan de toppen van de takken. Beschutte standplaats. De appels moeten op stro uitgespreid worden en regelmatig gekeerd om de vruchten mooi te laten kleuren. We gebruiken ze ook in winterdecoraties. Plukrijp in oktober, eetrijp tot de kerst.

Een appelboom moet bestoven worden door een andere appelboom binnen 50 meter.

Zeer geschikte bestuivers zijn Malus 'Alkmene' en 'Golden Delicious'.

Algemene snoeitip appelbomen: verticale loten geheel wegnemen, snoeien in winter of rond 1 juli.

NB Voor de liefhebber hebben we tijdens het Vruchtbomenweekend ook enkele exemplaren van zeldzame, oude rassen op de kwekerij, zoals Lemoenappel, Drentsche Bellefleur en Zijden Hempje.

PEER (Pyrus communis)

'Doyenne du Comice'

Grote, onregelmatig gevormde, friszoete sappige handpeer met smeltend vruchtvlees. Opgaande boom, sterke groei. Bloeitijd eind april/half mei. Pluktijd 2^e tot 3^e week september. Bewaarpeer tot eind april.
Zelfbestuivend.

'Conference'

Goede Engelse, middelgrote, heldergroene peer met volsmeltend suikermeloenachtig vruchtvlees, zeer sappig en zoet, nauwelijks rins, kruidig. Kan als harde vrucht gebruikt worden als compote- of stoofpeer. Langzaam groeiende boom, geschikt voor alle gronden mits niet te droog of te nat. Zeer gezond en vanaf het begin vruchtbaar. Flink uitdunnen. Pluktijd half oktober, gebruikstijd tot half november.

'Gieser Wildeman'

Zeer bekende, geelbruine kleine stoofpeer. Kookt lichtrood tot bruinrood af. Kleine gedrongen boom, matig sterke groeier. Voedzame en vochthoudende grond. Plukrijp half oktober. Tot ver in de lente bewaarbaar.
Zelfbestuivend en goede bestuiver.

Een perenboom moet bestoven worden door een andere peer binnen 50 meter.

Een zeer geschikte bestuiver is Pyrus 'Gieser Wildeman'.

Algemene snoeitip perenbomen: snoeien in de winter of net na de bloei. Verticale loten wegnemen. In beginjaren is horizontaal buigen van vruchtdragende takken noodzakelijk.

NB Voor de liefhebber hebben we tijdens het Vruchtbomenweekend ook enkele exemplaren van zeldzame, oude rassen op de kwekerij, zoals Juttepeer en Zoete Brederode.

PRUIM (Prunus domestica)

'Opal'

Kleine, sappige, smakelijke, paars-geelrode pruim met geelgroen vruchtvlees. Matig tot sterk groeiende boom. Bloeitijd april-mei, pluktijd juli-augustus.
Zelfbestuivend en goede bestuiver.

'(Reine) Victoria'

Langwerpige, helderrode tot lichtpaarse dessert- en keukenpruim. Zeer sappig vruchtvlees. Matig sterke groeier met brede hangende kroon. Wegens (te) grote opbrengst is uitdunning nodig ter verbetering van de kwaliteit van de vruchten en uitputting van de boom te voorkomen. Groeit op vrijwel iedere voedzame grond. Rijptijd: eind augustus.
Zelfbestuivend en goede bestuiver.

'Reine Claude d'Oullins'

Grote, ronde, gele pruim. Zeer sappig, zoet, aromatisch. Goede dessertpruim. Sterk groeiende boom met regelmatig gevormde kroon. Vroege tot middenvroege bloei, pluktijd 1^e helft augustus.

'Mirabelle de Nancy' (Mirabelpruim, Kroosjespruim)

Middelmatig grote, ronde, gele pruim. Zeer zoete smaak. Matig sterke groei, dichte boomgroei. Ook geschikt voor slechtere grond, mits niet te nat. Zeer vruchtbaar. Bloeitijd april/mei, pluktijd augustus.

Algemene snoeitip pruimenbomen: pruimenbomen nooit snoeien in de winter, kans op afsterven! Alle soorten na de pluk snoeien. Zorg voor voldoende belichting in de basis. In beginjaren is horizontaal buigen van vruchtdragende takken gewenst. Kalkrijke zonnige plaats.

KERS (Prunus avium)

'Early Rivers'

Grote, donkerroodbruine kers, zachte vrucht. Sterk groeiende boom. Pluktijd: juni. Zonnige standplaats in luchtige voedselrijke, niet te natte grond. *Goede bestuiver.*

'Dubbele meikers'

Zachte, zoete, rode kers, zeer aromatisch. Sterk groeiende boom met ronde kroon. Soms onregelmatige rijping. Pluktijd: juli. Zonnige standplaats in luchtige voedselrijke, niet te natte grond. *Goede bestuiver.*

Algemene snoeitip kersbomen: *snoeien na de pluk, nooit 's winters. Om een boom kleiner te houden tijdens het hele groeiseizoen de nieuw gegroeide scheuten terug snoeien tot 4-5 blad.*

AMANDEL (Prunus dulcis)

'Robijn'

Zoetsmakende amandel. Lekker als dessert. Koel en droog bewaren. Weinig snoeien, zo nodig na de oogst. Plantafstand 4 –5 meter. Pluktijd: oktober.

ABRIKOOS (Prunus armeniaca)

'Tros Oranje'

Oud Nederlands, vroegbloeiend, goed winterhard ras. Zelffertil, zeer vruchtbaar. Een beschutte plek tegen een zuidmuur geeft meer kans op goede vruchtvorming. Oogst in augustus.

PERZIK (Prunus persica)

'Wassenberger'

Deze soort is het beste bestand tegen het Nederlandse klimaat. Zeer vroegbloeiend. Een beschutte plek tegen een zuidmuur geeft meer kans op goede vruchtvorming. Oogst in september.

MISPEL (Mespilus germanica)

Ouderwetse fruitsoort. Rijpe vruchten geschikt voor konfijten, gelei en fruitwijn. Mooie, grillige groeivorm; ook geschikt als leiboom. Snoei niet nodig. Pluktijd: november (laten narijpen op koele droge plaats).

KWEEPEER (Cydonia oblonga 'Leskovacka' en 'Rea's Mammoth')

Appel- en peervormige, sterk geurende, keiharde, behaarde vrucht. Geschikt voor gelei, jam en compote. Door wassen verdwijnt de beharing. Vier weken invriezen bekort de kooktijd. Mooie, grillige groeivorm. Pluktijd: oktober.

WALNOOT (Juglans regia 'Broadview')

Wordt wel beschouwd als de allerbeste walnoot. Hij draagt al op jonge leeftijd en wel in grote hoeveelheden. De boom is compacter dan de gewone Juglans regia en leent zich daardoor beter voor kleinere tuinen. De smaak van de noten is goed. Zelfbestuivend. Zeer winterhard. Pluktijd: eind oktober, begin november.

VIJG (*Ficus carica* 'Brown Turkey')

Mediterrane struik die in Nederland op een beschutte plek en/of tegen een zuidmuur goed winterhard is. Decoratief en lekker.

DRUIF (*Vitis vinifera*)

'Boskoop Glory'

Meest bekende blauwe sappige druif. Fruitige zoete frisse smaak. Sterke groei. Zeer rijkdragend. Rijptijd: eind augustus tot begin oktober. Mooi verkleurend blad in de herfst.

'Vroege van der Laan'

Geelwitte sappige druif. Zoetzure smaak. Matig tot sterke groei. Rijptijd: eind aug. tot begin okt.

KIWI (*Actinidia deliciosa* 'Jenny')

Uit Nieuw-Zeeland afkomstige vrucht. 'Jenny' is zelfbestuivend en winterhard. Prachtig voor op een zonnige plek tegen een schutting of een prieel.

Houdt van humusrijke tot neutrale grond.

Bij ons op de kwekerij klimt hij fraai tegen een overkapte schaduwkraam op het terras.

BRAMEN (*Rubus*)

Doornloze braam:

Rubus frut. 'Thornless Evergreen'

De naam zegt al veel: doornloos en wintergroen. En verder: een lekkere, zoete vrucht.

BLAUWE BES (Amerikaanse bosbes, *Vaccinium corymbosum*)

'Goldtraube'

Stevige donkerblauwe goedsmakende blauwe bes. Groenblijvende plant. Rijptijd: augustus.

'Jersey'

Grote bessen, lekker zoet van smaak. Sterke variëteit: rijptijd: september

CRANBERRY (*Vaccinium macrocarpon*)

'Early Black'

Groenblijvende veenbes voor zure grond. Rijpt in september. Zeer gezond!

BESSEN (*Ribes*)

Kruisbes:

uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'

Rode kruisbes. Grootste vruchten op 1-jarig hout. Niet meeldauwgevoelig.

uva-crispa 'Hinnonmäki Grün'

Groene kruisbes. Verder zie 'Röd'. Niet meeldauwgevoelig.

Aalbes:

rubrum 'Rovada'

Zeer vruchtbaar soort. Mooie rode aalbes. Pluktijd: eind juli.

rubrum 'Titania'

Zwarte aalbes. Bevat hoog gehalte vitamine en mineralen. Draagt op 1-jarig hout. Leeggeplukte takken wegsnoeien. Pluktijd: juli.

Voor bestellingen:

T (0598) 635 000

E kwekerij@tuingoedfoltz.nl